

05 เฟอร์นิเจอร์ภายใน สุนทรน้ำมัน สำหรับเฟอร์นิเจอร์หวาย

5.3 เบเยอร์ วาร์นิช

เฟอร์นิเจอร์ภายใน, ไม้จริง, โซวลายไม้, สุนทรน้ำมัน, สำหรับเฟอร์นิเจอร์หวาย และงานไม้ทั่วไป



DVD สาริต
ใน YouTube



เมื่อฟิล์มชั้นสวย
มินวาว โซวลายไม้



ปกป้องและรักษาเนื้อไม้
ให้สวยงามได้ยาวนาน



ทนทานต่อกรด ด่าง
และสารเคมี

คุณสมบัติเด่น :

- เนื้อฟิล์มชั้นสวย มินวาว โซวลายไม้
- ปกป้องและรักษาเนื้อไม้ให้สวยงามได้ยาวนาน
- ทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมี
- ทำได้พื้นที่มาก สิ้นเปลือง แห้งเร็ว ทาง่าย
- เนื้อสีกระจายตัวดี ทาบางๆ ได้เรียบสม่ำเสมอ

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกทุกชนิด นิยมใช้มากในกลุ่มช่างงานเฟอร์นิเจอร์หวาย หรืองานที่ต้องการความประหยัด

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- ขัดลูบผิวไม้ด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นและน้ำมัน กิ่งให้พื้นผิวแห้งสนิท
- กรณีที่ไม่มีมียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย ทินเนอร์ M-77

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาทับหน้า

- ทาหรือพ่นด้วยเบเยอร์ วาร์นิช 2-3 เที่ยว ในกรณีที่ใช้การพ่น ให้เจือจางด้วยเบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199 ในอัตราส่วน วาร์นิช ต่อ ทินเนอร์ เท่ากับ 2 : 1
- เมื่อทาเสร็จในแต่ละเที่ยว ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวถัดไป

การปกคลุมพื้นที่ : 50-55 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว

ตัวทำลาย : เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ภายใน ชนิดมา V-500 : ¼ แกลลอน, 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

ภายนอก ชนิดด้าน U-080 : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

ภายนอก ชนิดมา U-808 : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน



เฉดสี เบเยอร์ วาร์นิช :

ภายใน (Interior)



V-500

ชนิดมา / Gloss

ภายนอก (Exterior)



U-808

ชนิดมา / Gloss



U-080

ชนิดด้าน / Matt



ภาพระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาโดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาทับหน้า



เบเยอร์ วาร์นิช + เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199

เคล็ดลับ



