

เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก รองพื้น สีแดง เบอร์ เอ/พี 1001

รองพื้นอะคริลิกแท้ สำหรับรองพื้นสีทองคำ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก รองพื้น สีแดง เบอร์ เอ/พี 1001 ผลิตภัณฑ์อะคริลิกเรซินแท้ 100% พอดีด้วยพวงสีที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับสีทองคำ เหมาะกับการรองพื้นก่อนการทาหรือพ่นสีทองคำ จะทำให้ฟิล์มสีทองสว่างมากกว่ารองพื้นด้วยสีอื่น		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม * ช่วยทำให้ฟิล์มสีทองสว่างมากยิ่งขึ้น * เนื้อสีเรียบ สีน ไม่จับฝุ่นง่าย * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก รองพื้น สีแดง เบอร์ เอ/พี 1001 เหมาะสำหรับการพ่นบนพื้นผิวปูน กระเบื้อง ซีเมนต์ ไม้ เช่น พระพุทธรูป โบสถ์ ศาลา		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	30	35	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีรองพื้นอะคริลิกแท้ 100% * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา * เจดสี : แดง * ความก่อกว้างเฉพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมพัทธ์ได้ : 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไพบ : - 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง * กั้นเนอร์ : น้ำสะอาด * การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง ผสมน้ำ 5 - 10% โดยปริมาตร 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน * พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมวคัพรี เบอร์ เอ็ม-001 * พ่นสีที่มีรอยแตก ใหญ่โตด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอพ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีที่สุดโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก รองพื้น สีแดง เบอร์ เอ/พี 1001 ดีที่สุด * พื้นผิวปูนใหม่ และ แก้ว <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ) เบอร์ เอ/พี 1001 (สีแดง) จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก อัลตรา พรีเมียม แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 123 หรือ จำนวน 2 - 3 เที่ยว : เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก แลคเกอร์ สีทองคำ เบอร์ เอ/แอล 202 หรือ : เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก อัลตรา พรีเมียม สีทองคำ เบอร์ เอ/ซี 919 หรือ : เบเยอร์ สีน้าอะคริลิก สีทองคำ เบอร์ เอ/ซี 707 * กรณีต้องการความเงาเพิ่ม <ul style="list-style-type: none"> * สีทับหน้า : เบเยอร์ อะคริลิกแลคเกอร์เงา เบอร์ เอ/ซี 4400 จำนวน 1 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 ปอนด์ (0.3 ลิตร), 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน		