

ใหม่

BULL

# กระทิง



BULL RUST TECH 2 IN 1

## สีรองพื้นกันสนิม และสีเคลือบทับหน้า ในหนึ่งเดียว

- เคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะทุกชนิด
- ไม่ต้องการองพื้น



ทาได้ทุกงานเหล็ก  
แม่โลหะผิวมัน

- เหล็กกล้าไร้สนิม
- เหล็กชุบซิงค์
- สแตนเลส
- อลูมิเนียม
- ทองเหลือง
- ทองแดง
- เหล็ก



เหล็กชุบซิงค์



สแตนเลส



เหล็กกล้าไร้สนิม



อลูมิเนียม



เหล็ก



โลหะทุกชนิด  
(ทองเหลือง, ทองแดง)



แห้งเร็ว

FAST-DRY

แห้งเท่ากับ

30 นาที

แห้งผิว 10 นาที  
ประหยัดเวลาและค่าแรง



ตกแต่งสไตล์ลอฟท์



ทาได้หลากหลายพื้นผิว

# กระทิง รัศมีเทค 2 IN 1 สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว



## คุณสมบัติ

- ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ ทนทุกสภาวะอากาศใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม โดยไม่ต้องการองพื้น ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทาได้ครบทุกพื้นผิวโลหะ แม้โลหะที่มีผิวมันวาวสูง
- ฟิล์มสีแห้งเร็ว จำนวนน้อย ประหยัดเวลา ใช้อายุได้เร็ว ประหยัดค่าแรงช่าง ประหยัดค่าสี
- ทากายได้พื้นที่มาก เนื้อสีเข้มข้น เรียบเนียน ให้การกลบปิดดีเยี่ยม



## การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก และโลหะทุกชนิดแม้เป็นโลหะผิวมันวาวสูง เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กชุบซิงค์, อลูมิเนียม, สเตนเลส, อลูมิเนียมอัลลอยด์, ทองเหลือง ทองแดง และโครงสร้างเหล็ก งานตกแต่งสไตล์ลอฟท์ หรือ industrial Style ทั้งงานใกล้และไกลจากชายทะเล ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร

กระทิง รัศมีเทค 2 IN 1

<b>นวัตกรรมใหม่</b> 	<b>ประหยัดค่าสี ราคาถูกกว่า</b>	<b>ประหยัดค่าสี ราคาถูกกว่า</b>	<b>ระบบสีน้ำมันแอลคีดทั่วไป</b>											
← <b>จ่ายน้อย ประหยัด</b>		<b>จ่ายมาก</b> →	+											
<b>ทาที่ 1</b> → <b>ทาที่ 2</b> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	<b>ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน</b>	<b>การรองพื้น 1 เทียว</b> → <b>ทาทับหน้า ที่ 1</b> → <b>ทาทับหน้า ที่ 2</b>												
<b>1 Day</b> งานเล็กงานใหญ่ จบได้ใน 1 วัน	<b>ประหยัดค่าแรง แข็งแรง ลดเวลาการทำงาน</b>	<b>1 วัน</b> <b>2 วัน</b> <b>3 วัน</b> <b>4 วัน</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>แห้งผิว</td> <td>แห้งทาทับได้</td> <td>เข้าใช้พื้นที่ได้</td> </tr> <tr> <td>10 นาที</td> <td>30 นาที</td> <td>1 วัน</td> </tr> </table>	แห้งผิว	แห้งทาทับได้	เข้าใช้พื้นที่ได้	10 นาที	30 นาที	1 วัน	<b>กลื่นหมดไว ใช้พื้นที่ได้เร็ว</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>แห้งผิว</td> <td>แห้งทาทับได้</td> <td>เข้าใช้พื้นที่ได้</td> </tr> <tr> <td>1-2 ชม.</td> <td>8-10 ชม.</td> <td>3-4 วัน</td> </tr> </table>	แห้งผิว	แห้งทาทับได้	เข้าใช้พื้นที่ได้	1-2 ชม.	8-10 ชม.	3-4 วัน
แห้งผิว	แห้งทาทับได้	เข้าใช้พื้นที่ได้												
10 นาที	30 นาที	1 วัน												
แห้งผิว	แห้งทาทับได้	เข้าใช้พื้นที่ได้												
1-2 ชม.	8-10 ชม.	3-4 วัน												
<b>ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ ฟิล์มสีสวยงาม ทนทานนานกว่า</b>	<b>ทนทานกว่าปกติ เรซินพิเศษ</b>	<b>ผลิตจากแอลคีดเรซิน ฟิล์มสีจะเหลืองตัว ทนการขูดขีดน้อยกว่า</b>												
<b>เหล็ก เหล็กชุบซิงค์ เหล็กกล้าไร้สนิม สเตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ไม้ฝา ไม้เทียมทุกชนิด ใช้แทนสีพื้นอุตสาหกรรม งานเฟอร์นิเจอร์</b>	<b>พื้นผิวเหล็กทุกชนิด โดยเฉพาะโลหะผิวมัน</b>	<b>ทาได้เฉพาะเหล็กดำ และไม้ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม</b>												

## ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เทียว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง		
				แห้งผิว (Touch)	แห้งทาทับ (Recoat)	แห้งใช้งานได้ (Dry to Handle)
กึ่งเงา (KS XXXX) (Semi-Gloss)	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ใช้งานได้ทันทีหรือผสมเบเยอร์ทินเนอร์ M-77 / ทินเนอร์ AAA 10-15%	40-45 ตร.ม. (sq.m)	10 นาที (Minutes)	30 นาที (Minutes)	3-4 ชั่วโมง (Hours)
ด้าน (KM XXXX) (Matt)	Brush, Roller, Spray	Ready to use Dilute with Beger Thinner M-77 / Thinner AAA 10-15%				

## ขั้นตอนการทาสี

- ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว** พื้นผิวโลหะเก่าทุกชนิด: ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมันต่างๆ พื้นผิวโลหะใหม่ทุกชนิด: ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมันต่างๆ
- ขั้นที่ 2 : การทาสีทับหน้า** ทาทับหน้าด้วย กระทิงรัศมีเทค 2 IN 1 จำนวน 1-2 เทียว

KS 9990	KS 0000	KS 1110	KS 1920	KS 1630
KM 9990	KM 0000	KM 1110	KM 1920	KM 1630
สีดำ Black	สีบรอนซ์เงิน Silver Bronze	สีขาว White	สีเทา Grey	สีน้ำตาล Brown



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320  
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Banthat Thong Rd, Ratchathewi District Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320  
 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th  
 www.facebook.com/begerpaint



