

เจดส์ายดี



# BegerShield

# GRIPTECH 2in1

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

## สีอะครีลิคแท้ ผสมรองพื้นในตัว ทาภายนอกและภายใน

ACRYLIC PAINT AND PRIMER FOR EXTERIOR & INTERIOR



**GRAPHENE SHIELD  
TECH**

"แกร่งขึ้น นกกว่า"  
ที่สุดของนวัตกรรมแกร่ง เทคโนโลยีระดับรางวัลโนเบล  
ทนความชื้น การกัดกร่อนและการเกิดสนิมที่เยี่ยม

### ผู้นำระบบทา 2 เที้ยว (2 in 1)

ด้วย Technology Graphene Shield เทคโนโลยีระดับ รางวัลโนเบล  
ทนทุกสภาวะอากาศรุนแรง ประสิทธิภาพกันสนิมสูงสุด  
ให้ฟิล์มสีแกร่ง ทนทานยาวนานกว่าสีน้ำมันทั่วไป



# BEST SELLER

## BOLD



Black BR800 BRA800  
Board Black BR888 BRA888



Red Oxide BR955



Banff Blue BR686  
BRA686



Pastel Grey BR684



Cocoa Brown BR465  
BRA465



Red Dragon BR255



Neo Blue BR370  
BRA370



Aquarius BR566  
BRA566



Coral Red BR463  
BRA463



Flambeau BR178



Butter Cup BR175



Swiss Gold BR999

## MULTI PURPOSE

# BegerShield GRIPTECH 2in1

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ๓ ชั้น และ เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ๓ ชั้น อีควา



## COLORS



Amarantha 090-4



Frail Pink 181-1



Mauvie Star 192-1



Gently Raining 027-2




Pale Crescent 092-3



Honesty 181-3



Putty Pink 190-3



Open Sky 024-3

## NEUTRALS



Carmel Coast 173-4



Brazilian Wood 185-4



Grey Oxide BR911



Dusty Loden 153-5

## WHITES & GREYS



Divine Diana 162-2




Strictly Silver 140-2




Antique Pewter 140-3



Aqua Appeal 147-3



White BR100 BRA100  
White Matt BR222 BRA222



Carbon Coal 139-1



Silver Bronze BR1000



Platinum Silver BR1100

• BR = รหัสสีของ เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ๓ ชั้น

• BRA = รหัสสีของ เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ๓ ชั้น อีควา

• ฟิวนีส์ Gloss เดคส์ Red Pepper รหัส BRA250 / Silver Grey รหัส BRA600

• ฟิวนีส์ Semi-Gloss เดคส์ดำ รหัส BR880 / BRA880 และ เดคส์ขาวรหัส BR300 / BRA300

• เดคส์ที่ผสมได้ ผ่านเครื่องผสมสี



# BegerShield GRIPTECH 2 in 1

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

เอาอยู่ทุกพื้นผิวเหล็ก ปกป้องสนิมด้วยฟิล์มแกร่งพิเศษ  
ทนต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วน ชั้นสุด



เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

สีน้ำมันทั่วไป

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน



กันสนิม  
พิสูจน์ได้จริง



ฟิล์มสีแกร่ง  
ระดับอุตสาหกรรม



ยึดเกาะแน่น  
ทุกพื้นผิว



เนื้อสีชั้น ฟิล์มหนา  
ไม่เทียวเดียว



ทนสภาวะ  
อากาศรุนแรง



แห้งไว



ปลอดภัย  
มาตรฐานยุโรป

- กันสนิมพิสูจน์ได้จริง
- ฟิล์มสีแกร่งระดับอุตสาหกรรม
- ยึดเกาะแน่นทุกพื้นผิว
- เนื้อสีชั้น ฟิล์มหนา ไม่เทียวเดียว
- ทนสภาวะอากาศรุนแรง
- แห้งไว



# BegerShield GRIPTECH 2 in 1 AQUA

สีเคลือบกับหน้าผสมรองพื้น อนุกรมประสงค์ สูตรน้ำ  
เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน อะควา

Multi Surfaces ทาได้ทุกพื้นผิว กระจ่างเงาปกป้องผิว  
ทั้งผิวโลหะและพื้นผิวอื่นๆ กลิ่นอ่อน ปลอดภัย รักรักษ์โลก



เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน อะควา



กลิ่นอ่อน



สูตรน้ำ



ไม่เหลืองตัว



แห้งไว



ปลอดภัยกว่า  
สีน้ำมันทั่วไป 10 เท่า

- สีอนุกรมประสงค์ 2 in 1 มีรองพื้นในตัว
- ทนสุดด้วย Graphene Shield Technology™
- เทคโนโลยี ระดับรางวัลโนเบล ทนกรด ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม
- ตอบโจทย์งานตกแต่งพื้นที่ไร้ขีดจำกัด ทั้งภายนอกและภายใน  
รองรับวัสดุตกแต่งที่หลากหลายประเภท
- เลือกสีไร้ขีดจำกัด (ผสมเฉดสีผ่านเครื่องผสมสี)  
ด้วยเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์
- ไม่เหลืองตัว สียาวคงที่ตลอดการใช้งาน (การใช้งาน 5 ปี)



ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ชิลด์เลออร์ดีโซบ์  
COLOR DESIGN

เทคโนโลยีสีเบเยอร์ชิลด์เลออร์ดีโซบ์ ได้ทางเว็บไซต์  
ตามนี้ กรุณาติดต่อ: www.beger.co.th



กรุณาโทร 02-611-3434 หรือ ตาม QR CODE



# BegerShield GRIPTECH 2 in 1

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ๒ อิน วัน



## เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ๒ อิน วัน

ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ สีเคลือบเงาผสมรองพื้นในตัว เสริมความแข็งแรงทนทุกสภาวะอากาศรุนแรงด้วย Graphene Shield Technology™ ทนความชื้น การกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้สูงให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะครบทุกพื้นผิวโลหะและบนผิวโลหะมันวาวได้อย่างดีเยี่ยม ใช้ได้ทั้งงานภายนอก และภายใน พร้อมคุณสมบัติฟิล์มสีแห้งเร็วพิเศษ เนื้อสีเนียนสูง ทาแห้งไว กลบรอยขีด ช่วยให้งานไว ลดขั้นตอนประหยัดเวลา ค่าแรงช่าง ค่าสี ง่ายใช้ได้พื้นที่มาก

## ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิว	การเตรียมพื้นผิวใหม่	การเตรียมพื้นผิวเก่า	ระบบสีที่หน้า	
			BegerShield Griptech 2 in 1	BegerShield Griptech 2 in 1 AQUA
พื้นผิวเหล็ก/โลหะมันวาว	• ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงสนิมและคราบไขมันต่างๆ โดยใช้ผ้าชุบเบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 2 อิน 1 เช็ดน้ำมันเคลือบเหล็กออก	• จัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิมและคราบไขมันต่างๆ	ทาสีเบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ๒ อิน วัน จำนวน 1-2 เที่ยว	ทาสีเบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ๒ อิน วัน อะควา จำนวน 2-3 เที่ยว
โลหะ-พื้นผิวสแตนเลส อลูมิเนียม กัลวาไนซ์	• จัดด้วยกระดาษทราย เพื่อป้องกันการยึดเกาะ จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 2 อิน 1 ให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนถัดไป	• จัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิมและคราบไขมันต่างๆ		
ไม้	• จัดด้วยกระดาษทรายเพื่อขัดเรียบไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม • กรณีไม้ที่มียาง ควรขัดทำความสะอาดยางไม้ด้วย เบเยอร์ ทินเนอร์ กรีน AAA และทาด้วยรองพื้นกับยางไม้ เบเยอร์ บี-2000 เพื่อลือกยางไม้	• จัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม		
ไม้เทียม	• ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกและคราบไขมันต่างๆ	• จัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดด้วยแปรงพลาสติก • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกและคราบไขมันต่างๆ • กรณีพื้นผิวมีเชื้อรา ตะครีบน้ำ กำจัดด้วย น้ำยากำจัดเชื้อราและตะครีบน้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001 จำนวน 1 เที่ยว		
ปูน	• ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และความชื้นน้อยกว่า 14%	• จัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดด้วยแปรงพลาสติก • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกและคราบไขมันต่างๆ • กรณีพื้นผิวมีเชื้อรา ตะครีบน้ำ กำจัดด้วย น้ำยากำจัดเชื้อราและตะครีบน้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001 จำนวน 1 เที่ยว		

## ข้อมูลจำเพาะ

	พื้นผิวหลังทา Finishing	เครื่องมือ Application	อัตราส่วนการใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilute by volume	พื้นที่ใช้งาน ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว Coverage sq.m/ gallon/ coat	แห้งสัมผัส Touch Dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
	เงา (Gloss)	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น brush, roller, spray gun	ใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ไม่ต้องผสมทินเนอร์ Brush or roller. Do not dilute with Thinner. (Ready to use on Metal and Steel). ใช้เครื่องพ่น ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 2 in 1 10-15% Beger Thinner M-77 2 in 1 10-15% For Spray gun	42 - 56 ตร.ม./sq.m	10* นาที/minutes	30* นาที/minutes
	กึ่งเงา (Semi-Gloss)					
	ด้าน (Matt)					
	เงา (Gloss)	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น brush, roller, spray gun	ใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ไม่ต้องผสมน้ำ Brush or roller. Do not dilute with water. (Ready to use on Metal and Steel). ใช้เครื่องพ่น ผสมน้ำ 10-15% Water 10-15% For Spray gun	30 - 35 ตร.ม./sq.m	15 - 20* นาที/minutes	1 ชม.* hour
	กึ่งเงา (Semi-Gloss)					
	ด้าน (Matt)					

\*ขึ้นอยู่กับความหนาฟิล์มและสภาวะอากาศ



จำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวงศ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320  
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320  
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th  
www.facebook.com/begerpaint

