



BegerShield

superglossenamel
เบเยอร์ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล

High Glossy
ให้ความแวววาว

High Build Film
เนื้อเยื่อ ทาล้นแปร่ง
สีไม่ไหลย้อย

Mercury & Lead Free
ปราศจากสารตะกั่ว
และปรอท

ULTRA PREMIUM



สีเคลือบมา สิ้นไหล ไร้คราบ สะอาดตัวจริง

Super Synthetic Resin Enamel Specially Formulated . The Ultimate surface protection for Exterior and Interior.



BegerShield

superglossenamel



เบเยอร์ ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล

สีเคลือบผิว สีนโหล ไร้คราบ สะอาดตัวจริง Ultra Premium Grade



Mandarin Orange B-275



Flambeau B-178



Scarlet Medium B-252



Red Baron B-260




Autumn Red B-256



Red Lips B-255



Yellow BRIGHT



Ivory B-009



Off White B-101



Sulphur Yellow B-160



Butter Cup B-175



Sunspot B-177



Neo Blue B-370



River Blue B-372



Blue SKY



Blasing Blue B-355



Frozen Dew B-303



Glacier Blue B-301

ขายดี

ขายดี

ขายดี

ขายดี



Pastel Pine

B-671



Flash Green

B-584



Green NATURE



Tourmarine

B-586



Botany Green

B-566



Gem

B-585



Pebble

B-615



Clay Bake

B-412



Brown PIERCING



Hazel Nut

B-411



Coral Red

B-463



Suede

B-464



Cocoa Brown

B-465



Grey MODERN



Delight Grey

B-019



Pewter

B-687



Silver Bronze

B-1000



Heron Grey

B-600



Banff Blue

B-686



Pastel Grey

B-684




Opal Grey

B-682

สีขาวเบอร์ B-100, สีดำเบอร์ B-800 : Also available in white B-100, Black B-800
ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน : All Colour are available in 1/4 GL., 1 GL
ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น : The Color patterns show on this card are approximate only.

White SHADES



Pearl White

B-007



Lavender White

B-010



Baby Pink

B-103

สีรองพื้นกันสนิม Anti Rust Primer

สำหรับพื้นผิวเหล็ก For steel surface



Red Oxide Primer

B-955



Grey Oxide Primer

B-911



Red Lead Primer

B-933



สำหรับพื้นผิวโลหะผสม อลูมิเนียม เหล็กชุบสังกะสี

(For Steel, Aluminium alloys and Galvanised steel)



Wash Primer

B-922



Zinc Chromate Primer Yellow

B-988



สีรองพื้นไม้ Wood Primer



Undercoat Paint (For Wood)

B-966



Aluminium Wood Primer

B-977



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา
สำหรับกับเชื้อราไม้ทั่วไป
Fungus resistance for all wood

สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม
สำหรับไม้ซีกยาง
Resinous oxidation resistance for new
and resinous wood



BegerShield superglossenamel

นวัตกรรมขั้นสูงสุด ของสีเคลือบเงายุคใหม่



คุณสมบัติพิเศษของสีเคลือบเงา เบเยอร์ชิลด์

- 1 ปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะให้ปราศจากฝุ่นผงสะอาดเหมือนใหม่ได้ยาวนานและชะล้างตัวเองได้ (Self - Cleaning)
 - 2 สีเคลือบ ระดับอัลตราพรีเมียมให้ความแวววาว มีเนื้อสีเข้มข้นทาได้พื้นที่มากกว่า 25% จึงประหยัดสีทาง่าย สิ้นเปลือง ไม่ไหลย้อย
 - 3 สูดออกเทคโนโลยีสูตรกลิ่นไม่ฉุน (Extra Low Odour Technology) กลิ่นอ่อนกว่าสีน้ำมันทั่วไปช่วยให้ใช้งานในพื้นที่ได้เร็วขึ้น หลีกเลี่ยงกลิ่น จึงช่วยประหยัดเวลา
- ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของเขตร้อนโดยเฉพาะ มีอายุการใช้งานยาวนาน
 - ไร้สารพิษ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
 - ป้องกัน สนิม เชื้อรา และตะไคร่น้ำ
 - สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสีเบเยอร์ได้
 - เทคโนโลยี UV Protection ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ทำให้บ้านสีสวยทนนาน

The Superior high gloss enamel paints

BegerShield Enamel is an extremely durable alkyd high-gloss finish for exterior & interior application. No lead and mercury added to ensure higher safety for health and environment. With latest innovative solvent, Low odour and less volatile can improve working condition. Water repellent, mold & fungus resistant.



เนื้อสี BegerShield Enamel


มีความเข้มข้นกว่าสีน้ำมันทั่วไป จึงสามารถกลบพื้นผิวได้มิด ช่วยประหยัดเวลาทาสีและสีอีกทั้งยังทาสีใหม่ได้เร็วขึ้น



ฟิล์มสีให้ความแวววาวสูง ยาวนานคงทน



ปราศจากสารตะกั่ว และปรอท ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



มอก. 2625-2557
สีเคลือบเงาชนิด : เฉพาะสีด้านความปลอดภัย

มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาชนิด

BegerShield SuperGloss Enamel

สีเคลือบมาคุณภาพสูง มามากเปล่งประกาย ฟิล์มสีแกร่ง ทนทาน คู่คุณค่า

สีเคลือบมาเบเยอร์ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล เป็นสีเคลือบมาอัลทราพรีเมียมพิเศษ คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายในระดับอัลตราพรีเมียมด้วยคุณสมบัติที่เด่นในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวด้วยฟิล์มสีชนิดพิเศษดurable แข็งแกร่ง เนียนเรียบติดทนนานมามากเปล่งประกาย และ ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ได้เป็นอย่างดี เนื้อสีขึ้น ทาได้พื้นที่มาก สีนํ้าแปรงง่าย ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

Beger Shield Super gloss Enamel is an ultra premium, high performance gloss enamel. With best quality of synthetic alkyd and outstanding technology, enhance the excellent gloss finish and can be applied in severe conditions, both interior and exterior. High build film, UV protection, environmental friendly and lead and mercury free.




พื้นที่เหมาะสำหรับการใช้งาน

สามารถใช้งานกับผนังปูนเพื่อตัดขอบกันเปื้อน โครงสร้างเหล็ก รั้ว ราวจับบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่างหรือวงกบไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำในบริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร เป็นต้น

Usage Area

BegerShield Super Gloss Enamel is ideal to apply on steel and wood substrates which required last long durable property, i.e. steel structure, wood door and frame, fence, machine, bridge, ship, truck, high traffic area, etc.

ระบบการทาสี | Application Method

1.เตรียมพื้นผิว Surface Preparation	พื้นผิวเหล็ก :: Metal Surface	พื้นผิวไม้ :: Wood Surface
	<p>พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิมหรือใช้น้ำยาลอกสีเบเยอร์ยูนีซอฟท์ 9119</p> <p>พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง สนิม และ คราบไขมัน</p> <p>Old surface : Peeling surface must be eliminated and free from rust or use color remover Beger Unisoft 9119.</p> <p>New surface : Substrate must be prepared free from rust, millscale, and loose particles and waxy contaminate.</p>	<p>พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและขัดตกแต่ง ทำความสะอาดให้เรียบร้อย</p> <p>พื้นผิวใหม่ (ไม้บียาน) : ขัดแต่งผิวให้เรียบและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน</p> <p>Old surface : Peeling surface must be eliminated and cleaned, free from dust and oil.</p> <p>New surface : The surface must be scrubbed the remove minor imperfections and must be cleaned, free from dust and oil.</p>
	<p>ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม เบเยอร์ชิลด์ โดมอนด์ บีดี-1024 จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า</p> <p>Apply 1-2 coats of BegerShield Diamond BD-1024 and leave it dry for 5-6 hours prior to painting the primer.</p>	<p>พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบเยอร์ชิลด์ โดมอนด์ บีดี-1600 จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า</p> <p>พื้นผิวใหม่ (ไม้บียาน) : ทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เบเยอร์ชิลด์ โดมอนด์ บีดี-1601 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า</p> <p>Old surface : Apply 1-2 coat of BegerShield Diamond Undercoat BD-1600, let it dry for 8-10 hours prior to top coating.</p> <p>New surface : Apply 1 coat of BegerShield Diamond Aluminium Wood primer BD-1601, let it dry for 8-10 hours prior to top coating.</p>
	<p>ทาสีเคลือบมาเบเยอร์ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเริ่มทาทับเที่ยวถัดไป</p> <p>Apply 2 coats of BegerShield SuperGloss Enamel, drying time between coats is 8-10 hours.</p>	
<p><small>คำเตือน : หลีกเลี่ยงความร้อนและประกายไฟ เมื่อใช้งานเสิร์จควรปิดฝาให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากมีอาการแพ้รีบไปพบแพทย์</small></p> <p><small>Warnings : Avoid the heat or sparks, close the lid after use, Keep out of reach of children.</small></p> <p><small>Eye contact : immediately rinse with plenty of water or medical attention sought immediately.</small></p>		

ข้อมูลจำเพาะ | Properties

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว Coverage Sq.m./1 gallon/coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งานโดยปริมาตร Tinning Ratio (by Volume)		ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Drying time (Hours)	
				แปรง Brush	ลูกกลิ้ง Roller	แห้งผิว Touch	แห้งทาทับได้ Recoat
สีเคลือบมา High Gloss Enamel	มามาก High Gloss	50-60	แปรง หรือ ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	1-2	8-10
สีรองพื้นแดง กันสนิม Red Oxide Primer BD-1024	ด้านถึงกึ่งมา Semi-Gloss	55-60		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	0.5-1	5-6
สีรองพื้นเทา กันสนิม Gray Primer BD-2010	ด้านถึงกึ่งมา Semi-Gloss	45-50		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	0.5-1	5-6
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา Wood Primer BD-1600	ด้าน Matt	35-40		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	1-2	8-10
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม Aluminium Primer BD-1601	มินวาว Bronze	40-45		ไม่ต้องผสมทินเนอร์ Not Dilute		1-2	8-10

สินค้าคุณภาพในกลุ่ม เบเยอร์ชิลด์ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย



สีเบเยอร์ชิลด์
โดมอนด์
สวยสะอาดทุกองศา
ตลอดระยะเวลา 15 ปี



สีเบเยอร์ชิลด์
แอร์เฟรช
นวัตกรรมสีฟอกอากาศ สะอาด 3 มิติ
สามารถฆ่าเชื้อโรค และสลายคราบสกปรก



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบรมราชชนนี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



